



دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
خدمات بهداشتی درمانی کرمان

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد  
رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی - گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

عنوان:

بررسی تأثیر اطلاع درمانی بر پابندی به درمان در میان مراجعین به مراکز ترک اعتیاد شهر جیرفت

توسط:

ندا شریفی

استاد راهنما:

دکتر محمد اعظمی

استاد مشاور:

دکتر مطهره پیله ورزاده

سال تحصیلی: ۱۳۹۷-۹۸

شماره پایان نامه:



دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
تحصیلات تکمیلی دانشگاه

بسمه تعالی

صور تجلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ۹۸/۸/۲۲

شماره ۱۰۹۶۰۹۱

پیوست.....

جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی خانم ندا شریفی راینی دانشجوی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تحت عنوان: بررسی تاثیر اطلاع درمانی بر پابندی به درمان در میان مراجعین به مراکز ترک اعتیاد شهر جیرفت در ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۲ با حضور اعضای محترم هیات داوران متشکل از:

سمت	نام و نام خانوادگی	امضا
الف: استادارهما	آقای دکتر اعظمی	
ب: استادان مشاور	خانم بیله ورزاده	
ج: عضو هیات داوران (داخلی)	آقای دکتر سادات موسوی	
د: عضو هیات داوران (خارجی)	خانم دکتر احمدیان	
ه: نماینده تحصیلات تکمیلی	خانم دکتر شجاعی	

تشکیل گردید و ضمن ارزیابی به شرح پیوست با درجه عالی و نمره ۱۹/۰۰ مورد تأیید قرار گرفت.

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان  
معاونت آموزشی

## چکیده

**مقدمه:** سطح پایین تبعیت دارویی در افراد در حال ترک اعتیاد از بزرگترین چالش‌ها در درمان و کنترل بیماری این قشر به حساب می‌آید. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر اطلاع‌درمانی بر پایبندی به درمان در میان مراجعین به مراکز ترک اعتیاد شهر جیرفت طراحی و اجرا شد.

**روش‌ها:** پژوهش نیمه تجربی حاضر بر روی ۶۰ نفر از مراجعین به مراکز ترک اعتیاد شهر جیرفت انجام شد. تعیین گروه آزمون و شاهد به صورت تصادفی ساده انجام شد. برای مشخص کردن تأثیر اطلاع‌درمانی بر پایبندی به درمان از پرسشنامه ۸ سوالی موريسکی استفاده شد. سطح پایبندی به درمان مراجعین قبل و بعد از مداخله آموزشی که شامل برگزاری ۶ جلسه آموزشی یک ساعته در هر هفته بود بررسی شد. از روش آمار توصیفی مانند شاخص عددی میانگین و انحراف معیار جهت اهداف یک، دو، چهار، پنج و نیز آزمون کای دو برای مقایسه جهت اهداف سه و پنج استفاده شد.

**یافته‌ها:** نتایج نشان داد که قبل از اطلاع درمانی میزان پایبندی به دارو در هر دو گروه آزمون و شاهد پایین بود اما پس از اطلاع درمانی نتایج آزمون کای اسکوتر برای مقایسه فراوانی‌های گروه آزمون و شاهد در سه طبقه متغیر سطح پایبندی (قوی، متوسط، ضعیف) برابر با ۹/۸۴ و به لحاظ آماری معنادار بود ( $P=0/010$ ). بنابراین گروه آزمون و شاهد پس از اطلاع رسانی با یکدیگر تفاوت معنی داری داشته اند یعنی اینکه اطلاع رسانی در گروه آزمون تأثیر معنی دار و مثبتی داشته است.

**نتیجه گیری:** با توجه به اینکه سطح پایبندی به درمان پایین بود استفاده از آموزش و اطلاع درمانی در مورد مصرف به موقع و صحیح دارو و اهمیت آن در درمان معتادان در حال ترک می‌تواند باعث بهبود سطح پایبندی آنان به دارو شود.

**کلمات کلیدی:** اطلاع‌درمانی، پایبندی به درمان، مراکز ترک اعتیاد

## **Abstract**

**Conclusion:** The low level of drug adherence in addicts who are quitting is one of the biggest challenges in the treatment and management of this disease. So this study was set to evaluate the effect of information therapy on adherence to treatment among clients of addiction treatment centers in Jiroft.

**Methodology:** The present quasi-experimental study was performed on 60 patients referred to addiction treatment centers in Jiroft. The control and experimental groups were selected by simple random sampling. To determine the effect of information therapy on adherence to treatment, the Morriskey 8-Questionnaire was used. The level of adherence to treatment was assessed before and after the intervention, which consisted of 6 one-hour training sessions per week. Descriptive statistics such as mean numerical index and standard deviation for goals one, two, four, five and also chi-square test to compare for three and five goals were used.

**Findings:** The results showed that adherence to medication was low in both test and control groups before the notification; but after reporting, the chi-square test results to compare the frequency of the test and control groups in three variables of adherence level (strong, moderate, weak) was 9.84 which was statistically significant ( $p = 0.010$ ). Therefore, the experimental and control groups had a significant difference after informing. In fact the information in the experimental group had a significant and positive effect.

**Conclusion:** Because of the low level of adherence to treatment, using of education and information on timely and correct drug use and its importance in the treatment of addicts can improve their adherence to the drug.

**Key word:** Information therapy, adherence to treatment, addiction treatment centers



**KERMAN UNIVERSITY  
OF MEDICAL SCIENCES**

**Faculty of Medicine**

**In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree (MSc)**

**Title :**

**The effect of Information Therapy on Treatment Adherence among Patients Referred  
to addiction Treatment Centers in jiroft**

**By :**

**Neda Sharifi**

**Supervisor :**

**Dr. Mohammad Azami**

**Advisor :**

**Dr. Motahhareh Pilevarzadeh**

**Thesis No :**

**Date**